



GROUND WATER DEPARTMENT

(Namami Gange & Rural Water Supply Department)

Ministry of Jal Shakti

Government of Uttar Pradesh

Form 1(D)/फॉर्म 1(डी)

[See rule 6(4)/नियम 6(4) देखें]

APPLICATION FOR REGISTRATION OF WELL

कूप के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन पत्र

(Future User of ground Water for Domestic and Agricultural Use)

(घरेलू या कृषि उपयोग के लिए भूगर्भ जल का भावी उपयोक्ता)

[UIS 10(1) or 11(1) of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019.]

[उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019 का युआईएस 10 (1) या 11 (1)]

Applicant's Details
आवेदक का विवरण

Type of Applicant आवेदक का प्रकार	Individual	Application Number आवेदन संख्या	AYDH0123RAG2282
Application Date आवेदन तिथि		07/01/2023	
Name of the Applicant आवेदक का नाम	RAMSUMER		
Mobile No. मोबाइल नंबर	8934908558	Email ID. ईमेल आईडी	N/A
Date of Birth जन्मतिथि	01/01/1962	Gender लिंग	Male
Nationality राष्ट्रियता	Indian	ID as Address Proof निवास प्रमाण हेतु आईडी	Aadhaar Card
Aadhaar Card Number आधार कार्ड संख्या	5317-2060-5247	Uploaded Aadhaar Card अपलोड किया गया आधार कार्ड	Download
House No./Flat No./Building No. मकान सं0/फ्लैट सं0/भवन सं0	ADILPUR	Locality/Village सुहन्सा/गाँव	VILL ADILPUR
City/Town/Post Office नगर/कस्बा/पोस्ट ऑफिस	POST ADILPUR	State राज्य	Uttar Pradesh
District जनपद	Ayodhya	Pin Code पिन कोड	224208

Details of Proposed Well
प्रस्तावित कूप का विवरण

District जनपद	Ayodhya	Block ब्लॉक	HARINGTGANJ
Plot No./Khasra No. प्लॉट संख्या/खसरा संख्या	1751, 1250	Municipality/Municipal Corporation नगर पालिका/नगर निगम	No
Ward No./Holding No. वार्ड संख्या/होल्डिंग संख्या	N/A	Uploaded Land Details अपलोड किया गया भूमि का विवरण	Download

Particulars of The Proposed Well
प्रस्तावित कूप का ब्यौरा

Date of Construction/Sinking of Well कूप की निर्माण तिथि	13/05/2021	Type of Well कूप का प्रकार	Tube Well/Boring
Discharge of Tube Well (cum./hr) ट्यूबवेल का निर्वाह (cum./hr)			
Housing Pipe If Any यदि कोई है		No	
Strainer Details स्ट्रेनर का विवरण			
Material of Strainer स्ट्रेनर की सामग्री	PVC	Number of Strainer(s) स्ट्रेनर की संख्या	1

Strainer Installed at what Depth from Ground Level (in Meter) स्ट्रेनर, झू-स्तर से कितनी गहराई पर स्थापित है (मीटर में)	15.00	Strainer Installed upto what Depth from Ground Level (in Meter) स्ट्रेनर, झू-स्तर से कितनी गहराई तक स्थापित है (मीटर में)	25.00	Length (in meter) लंबाई (मीटर में)	10.00	Diameter (in millimeter) व्यास (मिलीमीटर में)	2.00
Approx. Depth of Well (in meter) कूप की अनुमानित गहराई (मीटर में)	25.00	Whether There has been Any Adverse Report Regarding Water Quality of the Well? क्या कूप के जल की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट है?		No			
Ground Water Level (in meter) भूजल स्तर (मीटर में)	20.00						
Details of Proposed Pumping Device प्रस्तावित पंपिंग उपकरण का विवरण							
Type of Pump to be Used प्रयोग किये जाने वाले पंप का प्रकार	Other pump		Pump Capacity (in m ³ /hr) पंप क्षमता (m ³ /hr)	3.00			
Horse Power (H.P.) हॉर्स पावर (एच.पी.)			3.00				
Operational Device परिचालन उपकरण			Diesel Engine				
Details of Utilization of Well कूप के उपयोग का विवरण							
Purpose of the Proposed Well प्रस्तावित कूप का उद्देश्य?	Agricultural						
Annual Running Hours वार्षिक उपयोग (घंटे में)	77.55		Annual Days वार्षिक उपयोग (दिनों में)	15			
Agricultural Command Area (in ha) कृषिकीय नियंत्रण क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.00		Owner's share of land within the command area नियंत्रण क्षेत्र के भीतर मालिक की जमीन का हिस्सा				
Kharif (in ha) खरीफ (हेक्टेयर में)	0.00		Rabi (in ha) रबी (हेक्टेयर में)	0.00			
Zaid (in ha) ज़ायद (हेक्टेयर में)			0.00				
Any Other Information Which You Would Like to Furnish कोई अन्य जानकारी जो आप प्रदान करना चाहते हैं:			N/A				

Declaration by the Applicant
आवेदक द्वारा उद्घोषणा

I do hereby declare that the particulars furnished herein above are correct and true. I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application/registration is liable to be rejected/cancelled ..
मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि ऊपर दिये गए विवरण सही व सत्य हैं। मैं जानता हूँ कि यदि जांच पड़ताल के दौरान किसी भी स्तर पर उपरोक्त विवरण असत्य पाये गए तो मेरा आवेदन/रजिस्ट्रेशन अस्वीकृत/निरस्त किए जाने योग्य होगा।

I Agree/मैं सहमत हूँ

Note/नोट

- Separate application forms should be used for registration of each individual well.
- The application form should be completed in all respect before submission. Incomplete applications are liable for rejection. Any correction / alteration shall be duly authenticated.
- In case any of the particulars/information is found to be incorrect at any stage of verification / scrutiny, the application is liable for rejection.
- In case any of the particulars/ information furnished is found to be incorrect at any stage even after issue of the registration, the registration is liable for cancellation.
- Please write 'N.A.' against those items which are not applicable.
- Please attach the following documents along with the application:
 - (a) Document showing proof of ownership of land;
 - (b) Photocopy of Aadhaar card / voter ID / ration card / any other proof of identification.
 - (c) Agricultural users are advised to think and work further towards crop rotation/ diversification/other initiatives to reduce over-dependence on groundwater.
 - (d) Affidavit referred to in item no. 7(e)
- The concerned Authority reserves the right to ask for any other document(s) from the owner applicant for examination of the merit of the case.

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड तृतीय

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

अयोध्या

नलकूप के निर्मित विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र

479/1223



श्री ०० आदिलपुर
वि०ख० हैरिदंगज

जनपद-अयोध्या

सेवा में

वीकृत संख्या

अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड तृतीय गिल्लीपुर अयोध्या

1. प्रार्थी का नाम श्री/श्रीमती राम सुमेर
2. प्रार्थी के पिता का नाम श्री स्व० श्री राम सुमेर
3. पता ग्राम पोस्ट आदिलपुर टीकन गंज अयोध्या ग्राम. आदिलपुर
पोस्ट. आदिलपुर
जनपद अयोध्या
4. बिजली की शक्ति मात्रा जिसके लिए आवेदन पत्र दिया जा रहा है। उ. HP. 1 फेज
5. योजना के अन्तर्गत कनेक्शन चाहते हैं। स्व. मोशन
6. प्रार्थी का एकड़ों में वह क्षेत्र जिसकी नलकूप से सिंचाई की जायेगी। जमीन के एकड़ों में पूरा विवरण उसकी माप संख्या, दिशा आदि का पूरा विवरण दिया जाय।
7. क्या इस क्षेत्र की सिंचाई किसी दूसरे साधन पक्के कुएँ आदि से की जा सकती है। हम्म
8. अब सतह सिंचाई किन तरीकों से की जाती है। हम्म
9. क्या वह क्षेत्र अंशतः या पूर्णतः किसी राजकीय नलकूप या नहर द्वारा सींचे जाने वाले क्षेत्र (कमान्ड एरिया) के अन्तर्गत आता है।
10. क्या नलकूप की बोरिंग (खुदाई) की गयी है और पम्प तथा मोटर लगा दिये गये हैं? नहीं
11. प्रार्थी के निकटतम राजकीय नलकूप और नहर के बीच की दूरी 800 मी० नहीं
12. नलकूप के स्थल से बिजली के निकटतम खम्भे की दूरी यदि कोई हो। 25 मीटर
13. साइप का व्यास (घलनी स्टेटप्रार्थी) की लम्बाई, बोरिंग (खुदाई की गहराई) स्रोतों की सतह, पहले पानी कटने की सतह की गहराई और पानी निकलने का परिणाम प्रति घंटा गैलनों में। 8000 लीटर प्रति घंटा
14. प्रकाश के लिए कितने बॉट की आवश्यकता है? 100 watt
15. आवेदक का प्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आधार कार्ड, एमएल, वहात, खेती की
नोट- साथ में धर्तीनी की नकल तथा अन्य सहसंबन्धियों का No Objection दयान हलकी द्वारा संलग्न करना आवश्यक है।

SRM

सम्बन्धित क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा दिया गया विवरण

राम सुमेर
प्रार्थी के हस्ताक्षर

1. प्रार्थी के क्षेत्र से नलकूप की दूरी 800 मीटर
2. प्रार्थी के क्षेत्र से राजकीय नहर की दूरी नहीं
3. क्या प्रार्थी की बोरिंग पूर्ण एवं सफल है? ह

क्षेत्र विकास अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती

राम सुमेर पुत्र राम सुमेर

ने अपनी बोरिंग भूमि नं. 1250

खण्ड विकास अधिकारी
हैरिदंगज-अयोध्या

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत
वि०ख०-हैरिदंगज, अयोध्या

अरुण कुमार विश्वकर्मा
नरसपाल-क्षेत्र
83-12-22

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड तृतीय

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

अयोध्या

नलकूप के निर्मित विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र

479/22-23



3412

सेवा में,

पंजीकृत संख्या

अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड तृतीय गिल्कीपुर अयोध्या

300 पं० आदितापुर
विद्युत वितरण खण्ड
जनपद-अयोध्या

1. प्रार्थी का नाम श्री/श्रीमती रामसुमेर
2. प्रार्थी के पिता का नाम श्री श्री रामसुख
3. पता ग्राम अवेष्ट आदितापुर हरिद्वारा अयोध्या ग्राम आदितापुर
पोस्ट आदितापुर
जनपद अयोध्या
4. बिजली की शक्ति मात्रा जिसके लिए आवेदन पत्र दिया जा रहा है। 3HP 1 फेज
5. योजना के अन्तर्गत कनेक्शन चाहते हैं। होना चाहता
6. प्रार्थी का एकड़ों में वह क्षेत्र जिसकी नलकूप से सिंचाई की जायेगी। जमीन के एकड़ों में पूरा विवरण उसकी माप संख्या, स्थिति आदि का पूरा विवरण दिया जाय।
7. क्या इस क्षेत्र की सिंचाई किसी दूसरे साधन यन्त्रों के द्वारा की जा सकती है। होना
8. क्या इस सिंचाई क्षेत्र में कोई भी नाली है। होना है
9. क्या यह क्षेत्र अंशतः या पूर्णतया किसी राजकीय नलकूप या नहर द्वारा सींचे जाने वाले क्षेत्र (कमान्ड एरिया) के अन्तर्गत आता है।
10. क्या नलकूप को बोरिंग (खुदाई) की गयी है और पम्प तथा मोटर लगा दिये गये हैं? नहीं
11. प्रार्थी के निकटतम राजकीय नलकूप और नहर के बीच की दूरी 800 मीटर नदी है
12. नलकूप के स्थल से बिजली के निकटतम खम्भे की दूरी यदि कोई हो। 25 मीटर
13. पाइप का व्यास (चलनी स्टेटप्रार्थी) की तम्बाई, बोरिंग (खुदाई) की गहराई दोनों की सतह, पहले पानी कटने की सतह की गहराई और पानी निकलने का परिणाम प्रति घंटा गैलनों में। 8000 लीटर प्रति घंटा
14. प्रकाश के लिए कितने बॉट की आवश्यकता है? 100 बॉट
15. आवेदक का प्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आधार कार्ड, 2 फोटो, लमरा बैरोमी

नोट- साथ में छतौनी की नकल तथा अन्य सहजातेदारों का No Objection दस्तावेजों द्वारा संलग्न करना आवश्यक है।

JPm

सम्बन्धित क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा दिया गया विवरण

रामसुमेर
प्रार्थी के हस्ताक्षर

1. प्रार्थी के क्षेत्र से नलकूप की दूरी 800 मीटर
2. प्रार्थी के क्षेत्र से राजकीय नहर की दूरी नदी है
3. क्या प्रार्थी की बोरिंग पूर्ण एवं सफल है? है

क्षेत्र विकास अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती रामसुमेर ने अपनी बोरिंग भूमि में होना

खण्ड विकास अधिकारी
हरिद्वारा-अयोध्या

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत
नोटा-हरिद्वारा, अयोध्या

अरुण कुमार विश्वकर्मा
लेखपाल-क्षेत्र
23-12-22



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP61272082564060U
 Certificate Issued Date : 25-Nov-2022 03:26 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14145604/ MILKIPL
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414560415584042719865L
 Purchased by : RAM SUMER SO RAM SUKH
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : NOT APPLICABLE
 Second Party : RAM SUMER SO RAM SUKH
 Stamp Duty Paid By : RAM SUMER SO RAM SUKH
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 10
 (Ten only)



Notary Stamp Affixed Rs.10/

Please write or type below this line

सम्प्रति - श्रीमान् अधिवासी नि अभिप्रेत महोदय,
 विदित बितरण छान्द तृतीय मिल्कीपुर- अयोध्या।
इपिधा-पत्र

मै कि- राम सुमेर अष्ट लगभग- 59 वर्ग फुट राम सुखा निगम ग्रामि व पोटो
 आदिपुर परगना पश्चिमवाठ तहसील मिल्कीपुर जिला अयोध्या स्वपिधा ब्य नि
 करता हूँ कि :-

- धार 1- यह कि इपिधी उपरोक्त पते का मूल निवासी है।
 धार 2- यह कि इपिधी गटि सं- 1751 रकबा- 0.363 हे० में नलक्ष केकान
 उ हार्सि पावर लेना चाहता है।
 धार 3- यह कि इपिधी किसी बिल के रूपये का बकयैदार नहीं है। न ही कोई
 अन्य केकान ही लिया है।
 धार 4- यह कि इपिधी विभाग के नियमों के अनुसार बरबिर बिल की अदयिगी करता
 रहेगा। इपिधी को केकान दिला जाना आवश्यक है। इपिधी-

सत्यपिन

मै इपिधी स्वयं सत्यपित करता हूँ कि इपिधा
 पत्र की धारा उपरोक्त मेरे ज्ञान से सही है इसवर मेरी
 मदद करे तो कि। अजि दि०-25-11-022 मि०-अयोध्या।

ह० पहचानकर्ता-

इपिधी-

राम सुमेर

Statutory Alert:

- The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
- Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Identified by
e-Stamp Mobile App