



भारत सरकार
Government of India



Download Date: 26/08/2021



उमेश सिंह
UMESH SINGH
जन्म तिथि/DOB: 20/08/1970
पुरुष/ MALE

Issue Date: 10/08/2021

9312 2373 5560

VID : 9123 1243 1998 1156

मेरा आधार, मेरी पहचान




भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



पता:
संबंधित: नन्दलाल, रामडीह टॉर्नी, रामडीह टॉर्नी, चद्रवा,
गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश - 273209

Address:

S/O: Nandlal, ramdih torni, ramdih torni,
Chadraw, Gorakhpur,
Uttar Pradesh - 273209



9312 2373 5560

VID : 9123 1243 1998 1156



1947



info@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in

अनुलग्नक 1

नलकूप के निमित्त विद्युत कनेक्शन के लिए



सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय
गोरखपुर।

1. प्रार्थी का नाम व पिता का नाम उजैश्री सिंह / नरेश चंद्र
(अ) पत्र व्यवहार का पता पत्रा 2830 डी नो 1011 2830 ब्लॉक पार्की जनपद गोरखपुर
(ब) पम्पसेट लगाने वाले स्थल का पता ग्राम गामडी पोस्ट चहरावा
मोबाइल नं० 9889160182 ब्लॉक पार्की जनपद गोरखपुर
2. क्या आप अनुसूचित जाति/आ जनजाति के है? यदि हाँ तो प्रमाण- गोरखपुर
पत्र संलग्न करे एवं विवरण दें। नहीं
3. बिजली की शक्ति की मात्रा जिसके लिए आवेदन पत्र दिया जा रहा है। 3HP
4. प्रार्थी का एकड़ों में यह क्षेत्र जिसकी नलकूप से सिंचाई की जायेगी पार्की
(जमीन के टुकड़ों का पूरा विवरण उसकी भाग सख्या स्थिति आदि) का पूरा विवरण दिया जाये। पार्की
5. क्या उक्त क्षेत्र की सिंचाई किसी दूसरे साधन पक्के कुए आदि से की जा सकती है। नहीं
6. अब तक उस क्षेत्र की सिंचाई किन साधन, पक्के कुए आदि से की जा सकती है। नहीं
7. क्या वह क्षेत्र अन्न या पूर्णतया किसी राज्य की नलकूप व नहर द्वारा सीधी जाने वाले क्षेत्र (कमाण्ड एरिया) के अन्तर्गत आता है। नहीं
8. क्या नलकूप की बोरिंग (खुदाई) की गई है और पम्पसेट तथा मोटर लगा दिया गया है। नहीं
9. प्रार्थी के क्षेत्र तथा निकतम राजकीय नलकूप अथवा नहर के बीच की दूरी। 11किमी
10. नलकूप के साधन से बिजली के निकतम खम्भे की यदि कोई दूरी हो। 01 मीटर
11. पाइप का व्यास 110mm PVC (इन्च) की लम्बाई बोरिंग (खुदाई) की गहराई सोते की सतह पहले पहल पानी फुटने की सतह की गहराई और पानी निकलने के परिणाम प्रति घण्टे गैलन में। 3000 गैलन/घण्टा

दिनांक- 25-7-2023

प्रार्थी
उजैश्री सिंह

अधिका पार्की की बोरिंग 110mm PVC पाइप से की गई है।
बोरिंग गहराई में है एवं अन्न पर्यन्त मार्ग कर रखा है।
इसे विद्युत कनेक्शन की संख्या की जायेगी।

अम्बरीश कुमार मिश्र
बि० टो
पार्की - गोरखपुर
Scanned by Miner Irrigation
District, G. P. O. G. P. O.

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

₹ 10

TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शपथ पत्र

60AE 597324

सभ्यता,

श्रीमान जादवी शाही आर्यभन्सा विद्युत कितलुखण्ड दिनीय
गोरखपुर



शपथ पत्र भिजवानिव ज्योरा सिंह पुत्र नन्दलाल निवासी
ग्राम रामडीह तारा-नी पो-पडरव त हसील सहजनवा जिला गोर-
पुर का मूल निवासी है। निम्न कथन सत्य निष्ठु से कला है कि-

- 1- यह कि इस शपथकर्ता का नाम पिता-नाम तथा उपरोक्त पता सत्य व सही है।
- 2- यह कि मैं विद्युत विभाग से 311P मोटर कनेक्शन (एडि सिन्डि कॉर्प हेतु) लेना चाहता हूँ।
- 3- यह कि मेरे नाम से विद्युत विभाग का पिछला कोई वकाया नहीं है।
- 4- यह कि विद्युत विभाग के प्रलेख नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा तथा विद्युत बिल का समयानुसार भुगतान करूंगा।

Harish Chandra Pandey
Notary
Saharwa, Gomti Nagar, U.P.

5- यह कि शपथपत्र का उपरोक्त पैरा 1 तथा 4 तक का पैरा पूर्ण वाक्यगत भेरी जान काठी भे है। अन्य कोई भी बात गलत नहीं है।

25-7-2023

दिनांक 25-7-2023

ज्योरा सिंह
शपथकर्ता